

あなたのかも？
ピロリ菌

胃がんの約99%はピロリ菌が原因です。
一度感染すると自然には消えません。

そもそもピロリ菌ってなに？

胃に生息する細菌です。
主に乳幼児期に感染します。

- ・ 親から経口感染
- ・ 井戸水や川の水

感染したらどうなるの？
すぐに症状が出るわけではありません。
が！長期的な影響が問題です。

慢性
胃炎

胃
がん

胃
潰瘍

感染の有無を調べるには？

- 👑ABC検査（血液検査）
- ・ 便中抗原検査（便検査）
- ・ 胃カメラ検査・・・etc

除菌するには??

1週間の内服治療
（抗菌薬+胃薬）

成功すれば胃がんリスクが
大幅に減少します！



大人になってから感染することはほぼありません
ぜひ一度調べてみてはいかがでしょうか？



まずは、
リスク検査から。

ABC(胃がんリスク)検査



基本的に生涯に一度でOK

¥5,500(税込)：自費

胃がんの主な原因とされるピロリ菌感染の有無と胃の粘膜の萎縮の程度を調べることで胃がんのリスクを評価します💡

ABC分類		ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査	
		陰性	陽性
ペプシノゲン検査	陰性	A 低リスク	B ややリスクあり
	陽性	D 高リスク	C 胃がん高リスク

必要な検査を
受けましょう。

自由
診療

ピロリ菌抗体検査（ABC検査）

【陽性】



抗体検査が偽陽性の可能性があるため、
胃カメラ検査を受けましょう！
低値の場合はさらに抗原検査（便検査）をお勧めしています。

or

自由
診療


ピロリ菌便中抗原検査 【陽性】



¥3,960(税込)：自費

+

保険
診療



胃カメラ検査

【慢性胃炎】



胃カメラ検査を受けずに、除菌を行うと
早期胃がんの発見が遅れてしまうリスクがあります。
また、保険での除菌治療を行うには
胃カメラ検査が必須です!!!!

胃がんになる前に
除菌◎



除菌：内服薬（抗菌薬＋胃薬） 1週間服用

8週間後以降

便中抗原検査

陽性

除菌失敗

2次除菌

陰性

除菌成功

1年に1度

定期検査：胃カメラ検査

胃カメラ検査を 受けてみるのは？

こんな方は特におすすめです



ABC検査・ピロリ菌抗体検査が陽性の方

胃がんの多くはピロリ胃炎がもとで発生します。
実際に現在ピロリ菌に感染しているか、胃がんができてしまっていないか検査します。



バリウム検査にて「慢性胃炎」の判定の方

実際の胃の状態を観察し、胃炎の程度やピロリ菌感染の有無を確認することができます。



胃カメラ検査をやったことがない方

胃がんは初期の段階で自覚症状が出にくい病気です。
早期発見・治療のために検査を受けましょう！



こんな症状がある方

胸やけ・胃もたれ・お腹の張り・食欲不振・吐き気・胃もたれ
体重減少・黒い便が出る・・・など胃腸の不調を感じている方



検査ご希望の方は外来部にて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。



日比谷国際クリニック
HIBIYA KOKUSAI CLINIC



03-3503-3430